



## Caja de distribución 16 puertos

DI008FT

### Descripción:

Caja Distribución 16 salidas, 2 Puertos de Diámetro 12 mm, y capacidad para alojar hasta 16 adaptadores SC. Caja Multi-funcional para poder trabajar en distribuciones de fibra óptica o como caja de terminación para dar servicio a usuarios. Esta Caja puede ser instalada con Splitter de 1x4 SC/APC, 1x8 SC/APC y 1x16 SC/APC o SC/UPC

### Aplicaciones:

- Suscriptores de telecomunicaciones.
- Fibra al hogar (FTTH)
- CATV



### Características:

- El material de esta caja es de alta resistencia a las radiaciones ultravioleta y precipitaciones de lluvia, protección IP54.
- Aplicación interior / exterior, es adecuada para instalar en poste y muro.
- Su diseño permite una fácil instalación del cableado así como su reapertura para mantenimientos.
- Dispone de 16 Puertos y en su interior se pueden alojar 16 adaptadores SC y fusionar 16 Fibras.



## Especificaciones:

Parte	Parámetro
Dimensiones	315x236x100mm
Puertos para cable	2×φ16 mm
Puertos para Drop	16 ×φ12 mm
Capacidad de fusiones	16 FO
Núm. Máx. De acopladores SC	16 SC
Tipo de Splitter	Micro PLC splitter 1x4, 1x8, 1x16
Tipo de Montaje	Montaje en muro o montaje en poste

